

Kategorija: **MATIČNE PLOČE ZA AMD SOKET**

Šifra: **43563**

Proizvođač: **BIOSTAR**

Matična ploča AM5 Biostar X870E Valkyre

Maloprodajna cena: 46.010,00 RSD

Web cena: 39.770,00 RSD

Ušteda: 6.240,00 RSD



Specifikacija

Čipset
AMD X870E
Podrška za CPU
Socket AM5 podrška za AMD Ryzen™ 9000 / 8000 / 7000 serije procesora. Podrška za buduće AMD Ryzen procesore uz BIOS ažuriranje.
Memorija
Podrška za Dual Channel DDR5 - 8000+(OC)/7800(OC)/7600(OC)/7400(OC)/7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600. 4 x DDR5 DIMM slotova, maksimalno 192 GB memorije.
Svaki DIMM podržava non-ECC 8/16/24/32/48 GB DDR5 module.
Integrirani video
Podrška za DX12, HDCP
Skladište
4 x M.2 Socket i 6 x SATA (6Gb/s) portova.
1 x M.2 (Key M) Socket (M2M_CPU): PCIe 5.0 x4 (128Gb/s)/ 4.0 x4 (64Gb/s) - NVMe SSD.
1 x M.2 (Key M) Socket (M2M_SB_1): PCIe 4.0 x 4 (64Gb/s) - NVMe SSD.
1 x M.2 (Key M2) Socket (M2M_SB_2): PCIe 4.0 x 4 (64Gb/s) - NVMe SSD.
1 x M.2 (Key M2) Socket (M2M_SB_3): PCIe 4.0 x 4 (64Gb/s) - NVMe SSD.
6 x SATA III (6Gb/s) konektora, podrška za AHCI & RAID 0, 1, 10.
LAN

Realtek RTL8125D, 10/100/1000/2500 Mb/s auto pregovaranje, Half/Full duplex funkcionalnost.
Audio kodek
Realtek ALC1220-VB2, 7.1 kanala, visoka definicija zvuka, Hi-Fi (prednji).
USB
2 x USB 4.0/Thunderbolt Type-C port (DP) (2 na zadnjem I/O).
1 x USB 3.2 (Gen2x2) Type-C port (1 putem unutrašnjih konektora).
10 x USB 3.2 (Gen2) portova (8 na zadnjem I/O i 2 putem unutrašnjih konektora).
4 x USB 2.0 portova (4 putem unutrašnjih konektora).
Ekspanzija
1 x PCIe 5.0 x16 Slot (x16 ili x8/x8 režim).
1 x PCIe 5.0 x16 Slot (x8 režim).
1 x PCIe 4.0 x16 Slot (x4 režim) (specifikacije variraju u zavisnosti od vrste procesora).
Zadnji I/O
2 x WiFi antena portova
1 x HDMI port (HDMI2.1 FRL 2.1 FRL režim).
1 x DP port (DP1.4).
2 x USB 4.0/Thunderbolt Type-C portova (DP).
8 x USB 3.2 (Gen2) portova.
1 x 2.5 Gigabit LAN port.
5 x audio džekova.
1 x S/PDIF_Out.
1 x SMART BIOS UPDATE dugme.
1 x SMART BIOS USB port.
Unutrašnji I/O
6 x SATA III (6Gb/s) konektora.
1 x M.2 (E Key) Socket: Podrška za 2230 tip Wi-Fi & Bluetooth modul.
1 x USB 3.2 (Gen2x2) Type-C port (svaki konektor podržava 1 USB 3.2 (Gen2x2) Type-C port).
2 x USB 2.0 Header (svaki konektor podržava 2 USB 2.0 porta).
1 x CPU fan konektor.
4 x System fan konektora.
RAID
Podrška za RAID 0, 1, 10 za M.2 NVMe uređaje za skladištenje.
Praćenje hardverskih parametara
Praćenje temperature CPU-a/sistema, Smart/manual CPU fan kontrola, Praćenje napona CPU/DDR.
Dimenzije
ATX format: 24.4 cm x 30.5 cm (Š x D).
Podrška za OS
Podrška za Windows 10(64bit) / Windows 11(64bit).
Prateći softver
BullGuard

Pribor

4 x SATA kablovi, 1 x Brzi vodič, 1 x Smart Connector

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 069/853-90-69

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.