

Kategorija: **MATIČNE PLOČE ZA INTEL SOKET**

Šifra: **46902**

Proizvođač: **BIOSTAR**

Matična ploča 1700 Biostar H610MHC 2.0 VGAHDMI M.2

Maloprodajna cena: 8.060,00 RSD

Web cena: 6.970,00 RSD

Ušteda: 1.090,00 RSD



Specifikacija

Čipset
Intel H610
Podrška za procesore
Podrška za Intel Core™ i9/i7/i5/i3 12., 13. i 14. generacije, kao i Intel Pentium i Intel Celeron procesore u LGA1700 pakovanju
* Molimo pogledajte www.biostar.com.tw za listu podržanih CPU-a.
Memorija
Podrška za dvokanalnu DDR4 memoriju - 3200/2933/2666/2400/2133/1866 MHz
2 x DDR4 DIMM slota, maksimalno do 64 GB
Svaki DIMM podržava ne-ECC 4/8/16/32 GB DDR4 module
Podrška za Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
* Molimo pogledajte www.biostar.com.tw za listu podržanih memorijskih modula.
Integrirana grafika
Zavisno od modela procesora
Podrška za DirectX 12
Podrška za HDCP
Skladište
Ukupno 1x M.2 priključak i 4x SATA III (6Gb/s) porta
Intel H610 čipset
1 x M.2 (M Key) priključak (M2M_SB):
- Podržava M.2 tip 2242/2260/2280 SSD module
- Podrška za PCIe 3.0 x4 (32Gb/s) - NVMe / AHCI SSD

4 x SATA III konektora (6Gb/s)
* Specifikacije zavise od vrste CPU-a
Mreža (LAN)
Realtek RTL8111H
10/100/1000 Mb/s automatsko prepoznavanje, polu / pun dupleks
Audio kodek
ALC897
7.1 kanala, HD zvuk
USB portovi
4 x USB 3.2 (Gen1) porta (2 pozadi, 2 preko internog headera)
6 x USB 2.0 portova (4 pozadi, 2 preko internog headera)
Ekspanzioni slotovi
Intel 12./13./14. generacije procesora:
1 x PCIe 4.0 x16 slot
Intel H610 čipset:
1 x PCIe 3.0 x1 slot
* Specifikacije zavise od vrste CPU-a
Zadnji I/O portovi
1 x HDMI 1.4 port
1 x VGA port
2 x USB 3.2 (Gen1) porta
4 x USB 2.0 porta
1 x LAN port
3 x audio priključka
Interni I/O
4 x SATA III konektora (6Gb/s)
1 x USB 2.0 header (podržava 2 USB 2.0 porta)
1 x USB 3.2 (Gen1) header (podržava 2 USB 3.2 porta)
1 x 8-pinski naponski konektor
1 x 24-pinski naponski konektor
1 x konektor za CPU ventilator
1 x konektor za sistemski ventilator
1 x konektor za prednji panel
1 x audio konektor za prednji panel
1 x konektor za internu stereo zvučnu jedinicu
1 x konektor za reset CMOS
Praćenje sistema (H/W)
Praćenje temperature CPU-a / sistema
Praćenje CPU / sistemskog ventilatora
Pametna / ručna kontrola CPU ventilatora
Praćenje napona CPU/DDR
Dimenzije
Micro ATX format: 18.5 cm x 22.6 cm (Š x D)

Podrška za OS

Podrška za Windows 10 (64bit) i Windows 11 (64bit)

? Biostar zadržava pravo da doda ili ukloni podršku za bilo koji operativni sistem bez najave.

Prateći softver

BullGuard

Dodaci u pakovanju

2 x SATA kabl

1 x I/O zaštita

1 x DVD sa drajverima

1 x Brzi vodič

1 x M.2 držač

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 069/853-90-69

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.