

Kategorija: **MATIČNE PLOČE ZA AMD SOKET**

Šifra: **52476**

Proizvođač: **BIOSTAR**

Matična ploča Biostar B850MT2-E DJ

Maloprodajna cena: 13.580,00 RSD

Web cena: 11.740,00 RSD

Ušteda: 1.840,00 RSD



Specifikacija

AMD B850 čipset

Osnova za narednu generaciju gejming i kreatorskih sistema. Podržava napredno overklokovanje, DDR5 memoriju sa AMD EXPO™ tehnologijom i PCIe® 5 NVMe skladište.

HD Audio

Obezbeđuje visokokvalitetan zvuk sa minimalnim gubicima.

Hi-Fi Ground (Golden Line)

Višeslojni PCB dizajn koji izoluje analogni audio od digitalnih signala radi smanjenja šuma i bolje jasnoće zvuka.

SATAIII 6Gbps

Brži prenos podataka, do 2× brži od SATA II. Pogodno za HD medije.

DDR5 memorija

Do 50% veći protok od DDR4, frekvencije preko 6000+ (OC) MHz, veći kapacitet, niža potrošnja, dvokanalna podrška.

PCIe 4.0

Udvostručena propusnost u odnosu na PCIe 3.0 (16 GT/s), uz zadržanu kompatibilnost.

PCIe 4.0 M.2

NVMe M.2 uređaji sa 2× većom brzinom od PCIe 3.0 M.2.

USB 3.2 Gen2 Type-C

Do 10 Gbps, duplo brže od Gen1; reverzibilni Type-C konektor.

USB 3.2 Gen1 Type-A

Brzina do 5 Gbps, kompatibilno sa svim prethodnim USB uređajima.

Digital PWM

Digitalni kontroler sa više faza koji omogućava preciznu regulaciju i veću efikasnost.

2.5 GbE LAN

Brže mrežne performanse od 1 GbE; pogodno za velike prenose unutar LAN-a.
Super Durable Solid Caps
Kvalitetni kondenzatori sa ultra-niskim ESR-om, dvostruko duži vek trajanja.
Iron Slot Protection
Ojačani PCI-E x16 slotovi za teže grafičke kartice i duži vek.
Super Durable Inductor
Veći kapacitet struje, manji gubici energije, stabilnije napajanje.
Moistureproof PCB
PCB otporan na vlagu, sprečava oksidaciju i CAF pojave.
ESD Protection
Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja i oštećenja komponenti.
OC / OV / OH Protection
Zaštita od prestrujanja, prenapona i pregrevanja u realnom vremenu.
VIVID LED DJ
Novi interfejs za RGB kontrolu i sinhronizaciju efekata.
UEFI BIOS
Moderni grafički BIOS interfejs sa lakim pristupom i ikonicama.
BIO-Flasher
Jednostavno ažuriranje BIOS-a preko USB uređaja, bez dodatnih alata.
A.I FAN
Automatska i ručna kontrola brzine ventilatora u zavisnosti od temperature.
LED ROCK ZONE
12V RGB i 5V Digital RGB zaglavlja za napredne svetlosne efekte.
BIOSTAR RGB SYNC
Sinhronizacija svih RGB komponenti i periferia.
Debug LED
Pokazivači statusa koji olakšavaju dijagnostiku hardverskih problema.
A.I TP Control
BIOS alat za overklokere koji prilagođava temperature radi bezbednog rada.
Smart Update
Automatsko preuzimanje i instaliranje drajvera sa zvaničnog sajta.
SMART BIOS UPDATE
Najjednostavnije USB ažuriranje BIOS-a preko posebnog USB porta.
Auto Installer
Automatska instalacija potrebnih drajvera u Windows-u.
HDMI®
Podržava HDMI® standard; puni naziv i logo su registrovani zaštitni znakovi HDMI Licensing Administrator-a.

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 069/853-90-69

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.